



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствовавших**  
**совершению административного правонарушения**

г.Ярославль  
(город, район, нас. пункт)

№ 357 от «06» июля 2021 г.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Л.С.Золотина, руководствуясь ст 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении: Ледковой Валентины Евгеньевны, гр, проживающей: 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково работающей директором Муниципального общеобразовательного учреждения Крюковская основная общеобразовательная школа паспорт 78 09 729051 выдан

Постановление по делу об административном правонарушении № 564 от «06» июля 2021г.),

**УСТАНОВИЛ:**

21.06.2021 г. в 10 час. по итогам плановой проверки Муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная общеобразовательная школа ОГРН 1027601493402, ИНН 7619002976

расположенное по адресу: начальная школа при МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково, Центральная, д.9 основная школа МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район д.Крюково, Набережная, д.1 дошкольная группа при МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково, Набережная, д.2

Установлены нарушения санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

1 Покрытие пола в коридоре начальной школы имеет дефекты, повреждения, что не допускает качественную влажную обработку и дезинфекцию- нарушен п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

2. Моечные ванны для кухонной посуды, расположенные на пищеблоках ( в столовой дошкольной группы и школы малого объема, что не допускает полное погружение кухонной посуды (кастрюль) в моющий раствор в соответствии с инструкцией по применяемым моющим средствам для мытья кухонной посуды, а также инструкций по применению дезинфицирующих средств ( для этапа дезинфекции посуды) - нарушен п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18, п. 195

3. Помещение, где осуществляется стирка белья в дошкольном учреждении не имеет моечной раковины для рук- нарушен п. 2.6.1, п. 2.6.5, СП 2.4.3648-20

4. На пищеблоках дошкольной группы и школы отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха в зоне мясо-рыба, овощи, обработка яиц- нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

5. Не представлены сведения о проведении химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в дошкольной группе- нарушен п. 2.11.5 2 СП 2.4.3648-20

6. Уровни искусственного освещения в помещении групповой дошкольной группы ниже требований санитарных норм , составляет 308 и 313 при нормируемой не менее 400 ( проткол измерений № 57ф от 25.05.21г ФБУЗ ЦГиЭ в ЯО)- нарушен п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20

7. Представлены сведения об иммунизации против кори работников учреждения: в сведениях о привитости против кори указана только одна прививка у всех работников, что не соответствует требованиям национального календаря о наличии двух прививок ( Приказ Минздрава России от 21.03.2014г № 125 н- нарушен п. 1.5. СП 2.4.3648-20

Вышеперечисленное является нарушением ст.11, ч.2 ст.17, ч.1 ст.28 ФЗ №-52 от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

п.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

п.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

#### **ОБЯЗЫВАЮ:**

Ледкову Валентину Евгеньевну, директора Муниципального общеобразовательного учреждения Крюковская основная общеобразовательная школа принять меры по устранению причин административного правонарушения по адресу:

начальная школа при МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково, Центральная, д.9

основная школа МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково, Набережная, д.1

дошкольная группа при МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.Крюково, Набережная, д.2

и условий, способствующих его совершению.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской  
области



Л.С.Золотина

Копию представления от 06 июля 2021 г. на Ледкову Валентину Евгеньевну,

Получила \_\_\_\_\_



« 9 » июля 2021 г