

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

10.03.2021
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 113**

По адресу/адресам:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная
общеобразовательная школа 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.
Крюково, Центральная, д.9
основная школа МОУ Крюковская ООШ, 152841, Ярославская область, Мышкинский
район, д. Крюково, Набережная, д.1


На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного
государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра
Михайловича № 113 от 03.02.2021 была проведена внеплановая выездная проверка в
отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная
общеобразовательная школа 152841, Ярославская область, Мышкинский район, д.
Крюково, Центральная, д.9

Дата и время проведения проверки:
09.02.2021 с 10:00 по 15:00. Продолжительность 5:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

«08» 02 2021 г. 10:00
И.О.  Лелкова В.Е.
И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
вместе с судьбе необходимости согласования проверки с органами прокуратуры.

Лица, проводившие проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Бедуга Дарья Андреевна
- руководитель проверяющей группы;
Техник санитарно-гигиенического отдела Верещак Любовь Викторовна.

При проведении проверки присутствовали:
09.02.2021 директор Лелкова В.Е.

В результате обследования нарушений требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» - не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Белуца Белуца Д.А.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Ледкова В.В. Ледкова В.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

_____ Белуца Д.А.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы:

- протокол лабораторных исследований № 246
- протокол лабораторных исследований № 247
- протокол лабораторных исследований № 248
- протокол лабораторных исследований № 249

Подписи лиц, проводивших проверку:

Белуца Белуца Д.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«10» 05 2021 г.
Дата

Ледкова В.В.
Подпись

Ледкова В.В.
ФИО

Подпись об ознакомлении с актом проверки:

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

_____ Белуца Д.А.